

## Leistungserklärung

## CEM II/B-M (S-D) 52,5 N - Duracrete basic

Nr. 0840-CPR-3020-229220-06 Version 2.0

für Zement nach BauPVO

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

2. Verwendungszweck(e):

3. Hersteller:

4. System oder Systeme zur Bewertung der Übereinstimmung:

5. Harmonisierte Norm:

6. Notifizierte Stelle:

7. Erklärte Leistung:

CEM II/B-M (S-D) 52,5 N

Herstellung von Beton, Mörtel, Einpressmörtel etc.

SCHWENK Zement GmbH & Co. KG, Werksgruppe Nord – Werk Karlstadt, Laudenbacher Weg 5, 97753 Karlstadt

System 1 +

EN 197-1: 2011

VDZ Service GmbH, NB 0840

Wesentliche Merkmale	Leistungen
Normalzemente (Unterfamilien) Bestandteile und Zusammensetzung	CEM II/B-M (S-D)
Druckfestigkeit (Anfangs- und Normfestigkeit)	52,5 N
Erstarrungsbeginn	bestanden
Raumbeständigkeit - Dehnungsmaß - Sulfatgehalt	bestanden bestanden
Chloridgehalt	bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Herstellererklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Werkleiter: Hr. Trenkwalder

Laborleiter: Dr. Neumann

(Name und Funktion)

Karlstadt, 11.09.2023

(Ort und Datum der Ausstellung)

SCHWENK Zement GmbH & Co. KG

Hindenburgring 15 | 89077 Ulm Telefon: +49 731 9341-0 |Telefax: +49 731 9341-416 E-Mail: info@schwenk.de | www.schwenk.de (Unterschrift)