

## Leistungserklärung

## **CEM II/B-P 42,5 N**

Nr. 0840-CPR-3030-243200-15 Version 4.0

für Zement nach BauPVO

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

2. Verwendungszweck(e):

3. Hersteller:

4. System oder Systeme zur Bewertung der Übereinstimmung:

5. Harmonisierte Norm:

6. Notifizierte Stelle:

7. Erklärte Leistung:

CEM II/B-P 42,5 N

Herstellung von Beton, Mörtel, Einpressmörtel etc.

SCHWENK Zement GmbH & Co. KG, Werksgruppe Süd – Werk Mergelstetten, Hainenbachstrasse 30, 89508 Heidenheim

System 1 +

EN 197-1: 2011

VDZ Service GmbH, NB 0840

Wesentliche Merkmale	Leistungen
Normalzemente (Unterfamilien) Bestandteile und Zusammensetzung	CEM II/B-P
Druckfestigkeit (Anfangs- und Normfestigkeit)	42,5 N
Erstarrungsbeginn	bestanden
Raumbeständigkeit - Dehnungsmaß - Sulfatgehalt	bestanden bestanden
Chloridgehalt	bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Werkleiter: Hr. Pirker Laborleiter: Dr. Wassing

(Name und Funktion)

Mergelstetten, 18.03.2021

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

SCHWENK Zement GmbH & Co. KG

Hindenburgring 15 | 89077 Ulm Telefon: +49 731 9341-0 |Telefax: +49 731 9341-416 E-Mail: info@schwenk.de | www.schwenk.de