



Leistungserklärung Nr.:
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)

Leistungserklärung Nr. 3143-CT-2016-8003
Zementestrich

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 13813 CT C12-F3, Material-Nr. 8003080

Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Zementestrich CT, Material-Nr 8003080

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen

Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
SCHWENK Beton Vogtland GmbH & Co. KG; Stelzenhofstraße 26; 95032 Hof

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 4

Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13813:2000
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	EN 13813:2000
Wasserdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2000
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2000
Druckfestigkeit	C 12	EN 13813:2000
Biegezugfestigkeit	F 3	EN 13813:2000
Verschleißwiderstand	NPD	EN 13813:2000
Trittschallisolierung	NPD	EN 13813:2000
Schallabsorption	NPD	EN 13813:2000
Wärmedämmung	NPD	EN 13813:2000
Chemische Beständigkeit	NPD	EN 13813:2000


Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung.


Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Jürgen Mohr, Geschäftsführer
Name, Funktion)

<i>Hof, 7.7.17</i> (Ort, Datum)	<i>Jürgen Mohr</i> (Unterschrift)
------------------------------------	--------------------------------------

Leistungserklärung Nr.: gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)		
Leistungserklärung Nr. 3143-CT-2016-8005 Zementestrich		
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 13813 CT C12-F3, Material-Nr. 8005080		
Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: Zementestrich CT, Material-Nr 8005080		
Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen		
Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: SCHWENK Beton Vogtland GmbH & Co. KG; Stelzenhofstraße 26; 95032 Hof		
System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4		
Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13813:2000
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	EN 13813:2000
Wasserdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2000
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2000
Druckfestigkeit	C 12	EN 13813:2000
Biegezugfestigkeit	F 3	EN 13813:2000
Verschleißwiderstand	NPD	EN 13813:2000
Trittschallisolierung	NPD	EN 13813:2000
Schallabsorption	NPD	EN 13813:2000
Wärmedämmung	NPD	EN 13813:2000
Chemische Beständigkeit	NPD	EN 13813:2000
Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung.		
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.		
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:		
Jürgen Mohr, Geschäftsführer		
Name, Funktion)		
Hof, 7.2.17		
(Ort, Datum)	(Unterschrift)	

Leistungserklärung Nr.: gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)		
Leistungserklärung Nr. 3143-CT-2016-8053 Zementestrich		
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 13813 CT C20-F4, Material-Nr. 8053080		
Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: Zementestrich CT, Material-Nr 8053080		
Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen		
Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: SCHWENK Beton Vogtland GmbH & Co.KG; Stelzenhofstraße 26; 95032 Hof		
System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4		
Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13813:2000
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	EN 13813:2000
Wasserdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2000
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2000
Druckfestigkeit	C 20	EN 13813:2000
Biegezugfestigkeit	F 4	EN 13813:2000
Verschleißwiderstand	NPD	EN 13813:2000
Trittschallisolierung	NPD	EN 13813:2000
Schallabsorption	NPD	EN 13813:2000
Wärmedämmung	NPD	EN 13813:2000
Chemische Beständigkeit	NPD	EN 13813:2000
Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung.		
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.		
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:		
Jürgen Mohr, Geschäftsführer		
Name, Funktion)		
<i>Hof, 7.2.17</i>		
(Ort, Datum)	(Unterschrift)	

Anlage: Sicherheitsdatenblatt



Leistungserklärung Nr.:
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)
Leistungserklärung Nr. 3143-CT-2016-8055
Zementestrich

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 13813 CT C20-F4, Material-Nr. 8055080

Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Zementestrich CT, Material-Nr 8055080

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen


Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
SCHWENK Beton Vogtland GmbH & Co. KG; Stelzenhofstraße 26; 95032 Hof

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 4


Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13813:2000
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	EN 13813:2000
Wasserdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2000
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2000
Druckfestigkeit	C 20	EN 13813:2000
Biegezugfestigkeit	F 4	EN 13813:2000
Verschleißwiderstand	NPD	EN 13813:2000
Trittschallisolierung	NPD	EN 13813:2000
Schallabsorption	NPD	EN 13813:2000
Wärmedämmung	NPD	EN 13813:2000
Chemische Beständigkeit	NPD	EN 13813:2000

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Jürgen Mohr, Geschäftsführer
Name, Funktion)

Hof 7.7.17 (Ort, Datum)  (Unterschrift)

Anlage: Sicherheitsdatenblatt

Leistungserklärung Nr.: gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)		
Leistungserklärung Nr. 3143-CT-2016-8153 Zementestrich		
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 13813 CT C30-F5, Material-Nr. 8153080		
Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: Zementestrich CT, Material-Nr 8153080		
Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen		
Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: SCHWENK Beton Vogtland GmbH & Co. KG; Stelzenhofstraße 26; 95032 Hof		
System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4		
Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13813:2000
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	EN 13813:2000
Wasserdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2000
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2000
Druckfestigkeit	C 30	EN 13813:2000
Biegezugfestigkeit	F 5	EN 13813:2000
Verschleißwiderstand	NPD	EN 13813:2000
Trittschallisolierung	NPD	EN 13813:2000
Schallabsorption	NPD	EN 13813:2000
Wärmedämmung	NPD	EN 13813:2000
Chemische Beständigkeit	NPD	EN 13813:2000
Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung.		
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.		
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:		
Jürgen Mohr, Geschäftsführer		
Name, Funktion)		
<i>Hof, 7.2.17</i>		
(Ort, Datum)	(Unterschrift)	

Anlage: Sicherheitsdatenblatt



Leistungserklärung Nr.: gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)																																									
Leistungserklärung Nr. 3143-CT-2016-8155 Zementestrich																																									
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 13813 CT C30-F5, Material-Nr. 8155080																																									
Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: Zementestrich CT, Material-Nr 8155080																																									
Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen																																									
Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: SCHWENK Beton Vogtland GmbH & Co. KG; Stelzenhofstraße 26; 95032 Hof																																									
System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Erklärte Leistung</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Wesentliche Merkmale</th> <th>Leistung</th> <th>Harmonisierte Technische Spezifikation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brandverhalten</td> <td>A 1</td> <td>EN 13813:2000</td> </tr> <tr> <td>Freisetzung korrosiver Substanzen</td> <td>CT</td> <td>EN 13813:2000</td> </tr> <tr> <td>Wasserdurchlässigkeit</td> <td>NPD</td> <td>EN 13813:2000</td> </tr> <tr> <td>Wasserdampfdurchlässigkeit</td> <td>NPD</td> <td>EN 13813:2000</td> </tr> <tr> <td>Druckfestigkeit</td> <td>C 30</td> <td>EN 13813:2000</td> </tr> <tr> <td>Biegezugfestigkeit</td> <td>F 5</td> <td>EN 13813:2000</td> </tr> <tr> <td>Verschleißwiderstand</td> <td>NPD</td> <td>EN 13813:2000</td> </tr> <tr> <td>Trittschallisolierung</td> <td>NPD</td> <td>EN 13813:2000</td> </tr> <tr> <td>Schallabsorption</td> <td>NPD</td> <td>EN 13813:2000</td> </tr> <tr> <td>Wärmedämmung</td> <td>NPD</td> <td>EN 13813:2000</td> </tr> <tr> <td>Chemische Beständigkeit</td> <td>NPD</td> <td>EN 13813:2000</td> </tr> </tbody> </table>			Erklärte Leistung			Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation	Brandverhalten	A 1	EN 13813:2000	Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	EN 13813:2000	Wasserdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2000	Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2000	Druckfestigkeit	C 30	EN 13813:2000	Biegezugfestigkeit	F 5	EN 13813:2000	Verschleißwiderstand	NPD	EN 13813:2000	Trittschallisolierung	NPD	EN 13813:2000	Schallabsorption	NPD	EN 13813:2000	Wärmedämmung	NPD	EN 13813:2000	Chemische Beständigkeit	NPD	EN 13813:2000
Erklärte Leistung																																									
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation																																							
Brandverhalten	A 1	EN 13813:2000																																							
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	EN 13813:2000																																							
Wasserdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2000																																							
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2000																																							
Druckfestigkeit	C 30	EN 13813:2000																																							
Biegezugfestigkeit	F 5	EN 13813:2000																																							
Verschleißwiderstand	NPD	EN 13813:2000																																							
Trittschallisolierung	NPD	EN 13813:2000																																							
Schallabsorption	NPD	EN 13813:2000																																							
Wärmedämmung	NPD	EN 13813:2000																																							
Chemische Beständigkeit	NPD	EN 13813:2000																																							
Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung.																																									
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.																																									
Untersignet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:																																									
Jürgen Mohr, Geschäftsführer																																									
Name, Funktion)																																									
Hof, 7.2.17																																									
(Ort, Datum)	(Unterschrift)																																								

Anlage: Sicherheitsdatenblatt



Leistungserklärung Nr.:
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)

Leistungserklärung Nr. 3143-CT-2016-8164
Zementestrich

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 13813 CT C30-F5, Material-Nr. 8164080

Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Zementestrich CT, Material-Nr 8164080

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen

Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
SCHWENK Beton Vogtland GmbH & Co. KG; Stelzenhofstraße 26; 95032 Hof

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 4

Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13813:2000
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	EN 13813:2000
Wasserdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2000
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2000
Druckfestigkeit	C 30	EN 13813:2000
Biegezugfestigkeit	F 5	EN 13813:2000
Verschleißwiderstand	NPD	EN 13813:2000
Trittschallisolierung	NPD	EN 13813:2000
Schallabsorption	NPD	EN 13813:2000
Wärmedämmung	NPD	EN 13813:2000
Chemische Beständigkeit	NPD	EN 13813:2000


Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Jürgen Mohr, Geschäftsführer
Name, Funktion)

Hof, 7.2.17
(Ort, Datum)

Jürgen Mohr
(Unterschrift)

Anlage: Sicherheitsdatenblatt

Leistungserklärung Nr.: gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)		
Leistungserklärung Nr. 3143-CT-2016-8255 Zementestrich		
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 13813 CT C40-F6, Material-Nr. 8255080		
Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: Zementestrich CT, Material-Nr 8255080		
Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Estrichmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen		
Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: SCHWENK Beton Vogtland GmbH & Co. KG; Stelzenhofstraße 26; 95032 Hof		
System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4		
Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	A 1	EN 13813:2000
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	EN 13813:2000
Wasserdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2000
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 13813:2000
Druckfestigkeit	C 40	EN 13813:2000
Biegezugfestigkeit	F 6	EN 13813:2000
Verschleißwiderstand	NPD	EN 13813:2000
Trittschallisolierung	NPD	EN 13813:2000
Schallabsorption	NPD	EN 13813:2000
Wärmedämmung	NPD	EN 13813:2000
Chemische Beständigkeit	NPD	EN 13813:2000
Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung.		
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.		
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:		
Jürgen Mohr, Geschäftsführer		
Name, Funktion)		
Hof, 7.7.17		
(Ort, Datum)	(Unterschrift)	

Anlage: Sicherheitsdatenblatt