

Preisliste

Pumpen Allgäu

2024

Mastgrößen	Normalmast M24-M28	Normalmast M36	Hallenmast M38	Großmast M42/44	Großmast M47-M52
Reichweite (horizontal)	20-24 m	31,4 m	33 m	38 m	41-48 m
Aufbauhöhe (vertikal)	4,90-6,50 m	8,50 m	7,40 m	8,60 m	10,40-11,00 m

Pumpenpreise

▀ Mietpreise für Rohr-/Schlauchleitungspumpen sowie Betonpumpen mit Verteilermasten

Preise in EURO zzgl. MwSt.								
Mindestnutzungsbetrag			500,00	540,00	560,00	690,00	825,00	
Klimaschutzabgabe	(Mindestbetrag 20,00 €)	je m ³	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
Kraftstoff-/Energiezulage	(Mindestbetrag 19,50 €)	je m ³	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	
Mindestfördermenge je Std. (bei Unterschreitung erfolgt Mietzeitberechnung)	10 m ³	0,00 - 25,00 m ³	pauschal	500,00	540,00	560,00	690,00	825,00
	15 m ³	25,01 - 50,00 m ³	je m ³	18,30	19,20	19,70	21,80	26,70
	20 m ³	50,01 - 100,00 m ³	je m ³	17,50	18,00	18,60	21,10	24,00
	25 m ³	100,01 - 200,00 m ³	je m ³	16,20	17,40	18,00	19,90	23,50
	30 m ³	über 200,00 m ³	je m ³	15,70	16,20	17,10	19,30	22,60
Stundensatz auch bei Wartezeit			220,00	240,00	250,00	280,00	320,00	

Der Mindestnutzungsbetrag, die Sonderleistungen und Zuschläge sowie die vergebliche Anfahrt sind nicht rabattfähig. Stundenberechnung erfolgt von Ankunft bis Abfahrt von der Baustelle. Eventuelle Leistungen oder Zusatzleistungen werden gesondert nach Aufwand berechnet (z. B. zusätzlicher Materialtransport, Rundverteiler, etc.).

▀ Sonderleistungen und Zulagen

Preise in EURO zzgl. MwSt.						
An- und Abfahrt	pauschal	105,00	105,00	105,00	180,00	265,00
Standortwechsel auf der Baustelle	je Umsetzen	93,00	93,00	93,00	117,00	170,00
Keine Reinigung am Einsatzort	pauschal	95,00	95,00	95,00	95,00	105,00
Reinigungspool (zum Verbleib auf der Baustelle)	pauschal	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Stahlfaserbetone	je m ³	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
Samstagszuschlag von 07.00 bis 12.00 Uhr	pauschal	85,00	85,00	85,00	85,00	105,00
Kurzfristige Absage am Einsatztag	pauschal	125,00	140,00	140,00	173,00	228,00
Vergebliche Anfahrt	pauschal	323,00	334,00	345,00	398,00	430,00
Leitungsverlängerung						
Leitung	je lfm	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Reduzierung des Leitungsdurchmessers	je Reduzierung	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Rüstzeit Leitung ab 16 m je Stunde ¹⁾	je Std.	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00

¹⁾ bei bauseitigem Auf- und Abbau mit Hilfe unseres Maschinisten erfolgt keine Rechnung.

An- und Abtransport von Leitungen ab 30 Meter auf Anfrage, als Rohrdurchmesser sind DN 125 und DN 100 erhältlich, als Schlauchdurchmesser sind DN 65 und DN 85 erhältlich (maximal Dmax 16 mm möglich).

Bemerkungen

Der Pumpeinsatz setzt folgende bauseitige Leistungen voraus:

(A) Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellungsort.

(B) Genügend Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von Rohrleitungen. Ansonsten erfolgt Berechnung gem. Preisliste.

(C) Bei Rohrverlegung:

Beistellung von Zement und eines Behälters zum Herstellen einer Schmiermischung oder Zementschlempen zum Anpumpen.

(D) Möglichkeit zum Reinigen der Rohrleitungen auf der Baustelle.

Im Spritzbereich der Pumpe und des Reinigungsplatzes dürfen keine Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Teile abgestellt sein.

(E) Wartezeiten auf der Baustelle werden zum o.a. Stundenmietsatz abgerechnet.

(F) Baustellenbesichtigung durch einen unserer Mitarbeiter im Auftragsfalle kostenlos, andernfalls Aufwandsentschädigung pauschal 160,00 EURO.

(G) Bei steigenden Energiekosten behalten wir uns vor, diese weiterzugeben.

(H) Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen. Die Preise verstehen sich daher netto (d. h. kein Skontoabzug).

(I) Mindestbindemittelgehalt für pumpfähigen Beton 260 kg/m³ ab C25/30 bewehrt.

Mindestbindemittelgehalt für Rohr- und Schlauchleitungen 350 kg/m³ ab C25/30 Außenbauteile, Schlauchleitungen DN 65 nur 16 mm Größtkorn.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten und Sondervereinbarungen ihre Gültigkeit.

Preise Stand 01.01.2024 zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Preisliste

Pumpen Allgäu

2024

Fahrmischerpumpe

■ Mietpreis für Fahrmischerpumpe mit Verteilermast sowie Schlauch- und Rohrleitungspumpen

Masthöhe 28 m - Reichweite 24 m - Abstützbreite 2,60 m			
Preise in EURO zzgl. MwSt.			
Klimaschutzabgabe (Mindestbetrag 15,00 €)	je m ³		0,30
Kraftstoff-/Energiezulage (Mindestbetrag 20,00 €)	je m ³		0,60
Fördermenge	bis 10 m ³	je Einsatz	350,00
	bis 20 m ³	je Einsatz	370,00
	ab 20 m ³	je m ³	16,50
Rohr- oder Schlauchleitung		je lfd. m	11,00
Reduzierung des Leistungsdurchmessers		je Reduzierung	17,00
Mindestfördermenge m³/Stunde (Unterschreitung der Mindestfördermenge (Abrechnung je 1/2 Std.))			15 m ³ /Std.
Stundensatz, auch bei Wartezeit			195,00

Bei der Fahrmischerpumpe kann kein Beton mit 32 mm Korn gepumpt werden.
Pumpenleistungen sind Dienstleistungen und damit sofort rein netto ohne Abzug zahlbar.
Stundenberechnung erfolgt von Ankunft bis Abfahrt von der Baustelle.

Eventuelle Leistungen oder Zusatzleistungen werden gesondert nach Aufwand berechnet (z. B. zusätzlicher Materialtransport, Rundverteiler, etc.).

■ Sonderleistungen und Zulagen

Preise in EURO zzgl. MwSt.		
Keine Auswaschmöglichkeit	pauschal	120,00
Reinigungspool (zum Verbleib auf der Baustelle)	pauschal	50,00
Anfuhrpauschale Liefergebiet Allgäu		115,00
weitere Sonderleistungen entsprechend der M28/M32 - Pumpe		

Teleskop-Förderband
Ausladung 10,00 m bis 16,50 m

Preise in EURO
zzgl. MwSt.

■ Förderbandpreise

Förderbandeinsatz bis 6 m ³	pauschal	170,00
Förderbandeinsatz ab 6 m ³		
- Grundpauschale	pauschal	95,00
- Förderzuschlag	je m ³	16,00
Kostenfreie Entladezeit	5 Min. je m ³	
darüber hinausgehende Entladezeit	je Min.	1,75
Klimaschutzabgabe (Mindestbetrag 15,00 €)	je m ³	0,30
Kraftstoff-/Energiezulage (Mindestbetrag 20,00 €)	je m ³	0,60

Bemerkungen

- (A) Anlieferung sowie Abholung von Rohrleitungen wird nach Aufwand berechnet.
- (B) **Genügend bauseitige Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von Rohrleitungen sind zur Verfügung zu stellen. Ansonsten erfolgt Berechnung gem. Preisliste.**
- (C) Mechanische Rundverteiler können bei uns angemietet werden.
- (D) Schlauch- und Rohrleitungen sind aus Sicherheitsgründen nur liegend, nicht am Ausleger hängend zu verwenden.
- (E) Für die Pumpfähigkeit des zu fördernden Betons ist grundsätzlich der Besteller verantwortlich.
- (F) Mindestbindemittelgehalt für pumpfähigen Beton 260 kg/m³ ab C25/30 bewehrt. Mindestbindemittelgehalt für Rohr- und Schlauchleitungen 350 kg/m³ ab C25/30 Außenbauteile; Schlauchleitungen DN 65 nur 16 mm Größtkorn.
- (G) Bei steigenden Energiekosten behalten wir uns vor, diese weiterzugeben.
- (H) Beim Einsatz von Sanierschläuchen ist Beton mit einer maximalen Körnung von 0 - 16 mm erhöhtem Zementgehalt erforderlich.
- (I) Bei Terminverschiebung und Ausfall der Pumpe sind wir nicht kostensatzpflichtig.
- (J) **Die Preise beinhalten folgende bauseitige Leistungen:
1) Einwandfreier tragfähiger Zufahrtsweg und Aufstellplatz
2) Geeigneter Reinigungsplatz zum Reinigen der Pumpe**



Preisliste

Pumpen Allgäu

2024

Liefergebiet Rauenzell/Immenstadt

Zufuhr-Ort
Aach
Agathazell
Akams
Altstädten
Bad Hindelang
Bad Oberdorf
Balderschwang
Beilenberg
Bettenried
Binzeler
Blaichach
Bolsterlang
Bräunlings
Brosis-Ellegg
Burgberg
Bühl
Diepolz
Dietrichs
Eckarts
Emmereis
Fischen
Freidorf
Freundpolz
Gnadenberg
Greggenhofen
Gunzesried
Häuser
Herzmanns
Hinang
Hinterstein
Hüttenberg
Humbach
Imberg
Immenstadt
Jungholz
Kalzhofen
Kierwang
Kleinwalsertal (Nähe Bundesstr.)
Kleinwalsertal (übriges Gebiet)
Knottenried
Kornau
Kranzegg

Zufuhr-Ort
Langenwang
Lütharz
Malas
Missen
Oberjoch
Obermaiselstein
Oberstaufen
Oberstdorf
Oberthalhofen
Ofterschwang
Ratholz
Rauenzell
Reichenbach
Rettenberg
Rottach
Rubi
Schöllang
Seifen
Seifriedsberg
Seltmanns
Sigishofen
Sonthofen
Steibis
Stein b. Immenstadt
Sterklis
Stiefenhofen
Thalkirchdorf
Thanners
Tiefenbach b. Oberstdorf
Tiefenbach b. Sonthofen
Tiefenberg
Unterjoch
Untermaisalstein
Untermühlegg
Unterthalhofen
Vorderburg
Vorderreute b. Oberstaufen
Wagneritz
Weiler b. Fischen
Weißach b. Oberstaufen
Werdenstein
Wertach
Westerhofen
Wiedemannsdorf
Zaumberg

Liefergebiet Hafenthal/Kempton

Zufuhr-Ort
Ahegg
Altusried
Ausnang
Betzenried
Betzigau
Bodelsberg
Börwang
Buchenberg
Dietmannsried
Durach
Engelwarz
Ermengerst
Eschach
Eufnach
Feuerschwenden
Frauenzell
Gemeinderied
Haldenwang
Hellengerst
Herbisried
Herzmanns
Hochgreut
Hohenrad
Hopferbach
Käasers
Kempton
Kimratshofen
Kraftsried
Kreuzthal
Krugzell
Lauben
Legau
Leutenhofen
Martinszell
Masers
Meggenried
Memhölz
Moosbach
Möstenberg
Muthmannshofen
Niedersonthofen
Notzen

Zufuhr-Ort
Oberdorf
Oberkürnach
Oberzollhaus
Öschle
Ottacker
Oy-Mittelberg
Petersthal
Probstried
Rechtis
Reicholzried
Schrattenbach
Seebach
Sellthüren
Sulzberg
Überbach
Unterschwarzenberg
Unterthingau
Waltenhofen
Walzlins
Wegscheidel
Weitnau
Wengen
Westenried
Wieseris
Wiggensbach
Wildpoldsried
Winterstetten
Wirlings
Wuchzenhofen
Ziegelberg

Allein aus Platzgründen können wir nicht alle Orte und Weiler auflisten. Finden Sie den gesuchten Ortsnamen nicht, rufen Sie uns bitte an.