

YTELSESEKSLARASJON (DoP)
No. 0840-CPR-5510-221200-05

1. Produkttypens unike identifiseringskode:
Portland-slag sement EN 197-1 – CEM II/B-S 52,5 N
2. Betegnelse som muliggjør identifisering av byggeproduktet i henhold til artikkel 11(4) i CPR
CEMEX Miljøsement CEM II/B-S 52,5 N
3. Bruksområde i henhold til teknisk spesifisering, som forutsatt av produsent
Betong, mørtler, markstabilisering etc
4. Produsent
CEMEX OstZement GmbH, Frankfurter Chaussee, D-15562 Rüdersdorf bei Berlin
6. System for bedømmelse og kontroll av produktes ytelse i henhold til vedlegg V i CPR
System 1+
7. Ytelsesdeklarasjonen gjelder byggprodukt som omfattes av en harmonisert standard
Sertifiseringsorganet "Forschungsinstitut der Zementindustrie GmbH"(Nr 0840) har fastsatt produkttype på grunnlag av typeprøving (inkl stikkprøver), utført den initiale inspeksjon av fabrikken og fabrikkens egenkontroll. Samt utført kontinuerlig og vurdering av produksjonskontrollen og gransking av stikkprøver som tas innen produktet slippes ut på markedet ihht system 1+ samt utstedt EU- sertifikat om samsvar med sertifikat -nummer: 0840-CPR-5510-221200-05.
8. Angitt ytelse for vesentlige egenskaper

Egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
Ordinær sement (undergrupper, bestanddeler og sammensetting)	CEM II/B-S	EN 197-1:2011
Trykkfasthet (tidlig – og normfasthet)	52,5 N	
Begynnende størkning	Oppfylt	
Volumbestandighet - Ekspansjon - Sulfatinnhold (som SO ₄)	Oppfylt Oppfylt	
Kloridinnhold	Oppfylt	

9. Ytelse for det produktet som er beskrevet i punkt 1 og 2 er i samsvar med resultatene angitt i punkt 8. Denne ytelseserklæring er utstedet på eget ansvar av produsenten angitt i punkt 4.

Signert på veiene av produsent:

Rüdersdorf, 27.01.2014



Martin Rostock, Direktør